

Firma:

Datum - Stand:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Abhängigkeiten



Bestehen direkte/indirekte Abhängigkeiten zu:

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Versorgern | <input checked="" type="checkbox"/> Infrastruktur | | |
| <input type="checkbox"/> Strom | <input type="checkbox"/> Fernwärme | <input type="checkbox"/> Telekommunikation | <input type="checkbox"/> Verkehrswege |
| <input type="checkbox"/> Wasser | <input type="checkbox"/> Telekommunikation | <input type="checkbox"/> IT-Dienstleister | <input type="checkbox"/> Logistiker |
| <input type="checkbox"/> Gas | <input type="checkbox"/> Abwasser | <input type="checkbox"/> Sonstige: | _____ |

Exponierung



Befinden sich Standorte in exponierten Lagen:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lage | <input checked="" type="checkbox"/> Abhängigkeiten zu Dritten | |
| <input type="checkbox"/> in einer Großstadt | <input type="checkbox"/> (Haupt-) Zulieferer | <input type="checkbox"/> Serviceverträge -
Verlängerte Werkbank |
| <input type="checkbox"/> auf dem Land | <input type="checkbox"/> (Haupt-) Abnehmer | |
| <input type="checkbox"/> sensible Infrastruktur | <input type="checkbox"/> Eigenen Werken: | _____ |

Ausschlüsse



Wurden Ausschlüsse in den Versicherungspolicen aktiv geprüft und bewertet?

- Vertrag & Bewertung: _____

Auswertung



Sollten Abhängigkeiten und/oder Exponierungen existieren bzw. Ausschlüsse bislang nicht bewertet worden sein, stehen wir gerne für einen tiefergehenden Risikodialog zur Verfügung.